

Larrabetzun Panpa-Lezkarik EZ

Memoria 2022-2023. Balance del segundo año de actividad.

El 11 de octubre del año pasado (2022) cerramos la Memoria de nuestro primer año de actividad (se puede consultar en https://drive.google.com/file/d/1feMzbd7N_cSbvr5c5r8UYMk8CjIXWfvj/view?usp=drivesdk). Durante este segundo año de experiencia hemos comprobado que todo aquello que nos definió entonces sigue vigente.


El mapa

El mapa “**Panpa-Lezka Larrabetzun**” (ver <https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1xT2SGZiPaL1UZvE1zo3Bkep2vdNaAYDa>) se ha convertido en un instrumento imprescindible para desarrollar nuestra actividad.

En él además de ubicar los puntos de trabajo, en cada ficha asociada registramos datos y fotos que nos permiten hacer un seguimiento en tiempo real, y posteriormente una evaluación de lo realizado. Al cierre de esta memoria estamos trabajando en **244 localizaciones**, lo que significa un incremento del 20%.

En el **72,5%** de las ubicaciones los Plumeros han sido **eliminados**, en un **13,5%** están **controlados** (la mayoría desbrozados y el resto con penachos eliminados) y en otro **14%** están **localizados**. Estos datos indican una mejora sustancial respecto al año pasado.

Además es una herramienta abierta a las aportaciones de la ciudadanía. Basta que cualquiera nos mande una foto y una ubicación a nuestro WhatsApp (644.475.622) para que comprobemos la información y la incorporemos al mapa.



Mapa: “Panpa-Lezka Larrabetzun”

Leyenda: Negro > eliminados. Amarillo > desbrozados. Naranja > inflorescencias retiradas. Morado > localizados

Ganando batallas al Plumero de la Pampa:

Hay 4 acciones básicas para combatir el Plumero:

1. Arrancarlo de raíz por medios mecánicos (Nosotros descartamos usar medios químicos, entre otras cosas, por seguridad). Es la solución definitiva.
2. Desbrozarlo a ras en el momento adecuado. Es decir a mediados de verano (entre el 15 de julio y el 15 de agosto) para impedir que puedan desarrollar los penachos (inflorescencias). Así evitamos la generación y propagación de semillas y por tanto evitamos también la germinación de nuevas plantas. Durante un año la situación no empeorará.
3. Cortar las inflorescencias, embolsarlas (para no desperdigar polen o semillas) y eliminarlas (en Bizkaia vale el contenedor gris). Hay que hacerlo lo antes posible, antes de que maduren, dispersen el polen (que es alergénico) o generen las semillas. Por si acaso antes de desbrozar o arrancar una planta siempre retiramos las inflorescencias.
4. Localizar sus ejemplares y ubicarlos en el mapa para luego actuar cuando se pueda. Septiembre y octubre son los meses ideales para verlos porque entonces los penachos recién formados destacan en el paisaje.

Arrancándolos

La **erradicación de plumeros** ha sido una de nuestras prioridades. Actualmente llevamos más de 6.900 plantas arrancadas (en el ejercicio del 2021 fueron 400, en el del 2022 2.000, y este año 4.500 más).

Este incremento de plantas arrancadas se debe por un lado al mayor esfuerzo empleado en ello, y por otro lado a que muchas de ellas eran ejemplares jóvenes surgidos de las semillas caídas el año anterior.

Es de esperar que en los años siguientes la proliferación de plantas nuevas disminuya sobre todo en la medida que ampliemos las Zonas Libres de Plumeros.



Desbrozándolos

El **desbroce ajustado al ciclo biológico** para impedir la generación de penachos ha sido nuestra segunda prioridad. Hemos trabajado en 3 líneas:

1. Hicimos una campaña de información para que los propietarios de terrenos con Plumeros los desbrozaran en las fechas adecuadas (del 15 de julio al 15 de agosto). Para ello publicamos un artículo en la revista municipal y acordamos con el alcalde la difusión de un Bando. Tenemos constancia de que dicho llamamiento ha sido eficaz en varios casos.
2. El 12 de agosto organizamos una jornada de Auzolan específica para desbrozador el solar industrial infestado que linda con Utxabaso.
3. Finalmente, alcanzamos un acuerdo con “Nortegas” para que ejecutara el desbroce del tramo del gasoducto que pasa por Larrabetzu-Lezama en la época adecuada.
Comparando con el año anterior, solo en este tramo, hemos evitado el desarrollo de cerca de 2.000 penachos.



Desplumándolos

La **retirada de inflorescencias** la aplicamos a aquellas zonas en las que no hemos llegado a tiempo para arrancar o desbrozar los Plumeros.

A mediados de agosto a medida que empiezan a aparecer las inflorescencias las vamos eliminando. Aunque esto suponga hacer varias pasadas por una misma zona hemos comprobado que resulta mucho más eficaz y menos arriesgado que dejar que aparezcan todas y hacerlo en una sesión. Además las primeras inflorescencias ponen de manifiesto los vástagos que generarían nuevos penachos y así podemos cortarlos antes de que florezcan.

El año pasado contabilizamos 11.613 inflorescencias eliminadas, pero para poder comparar con los datos del 2023 descontaremos los 4.178 que retiramos en Atxisme, ya que este año no hemos actuado allí. Obtenemos un saldo de 7.435 inflorescencias eliminadas en 2022.

Este año hemos retirado **2.535**, es decir 4.900 menos, este dato nos confirma que hemos acertado en nuestras prioridades. El desbroce a tiempo ha dado sus frutos y la eliminación de plantas creando Zonas Libres de Plumeros también.

Avistándolos

Observar para prevenir. Observar para conocer.

Cuando nos movemos en nuestra área prestamos especial atención a localizar Plumeros. En particular aquellos que son grandes y están aislados, porque éstos son pioneros potenciales. Eliminándolos (con relativo poco esfuerzo) hemos hecho una gran labor de contención.

Cuando la densidad de Plumeros ha resultado inabordable para nuestra capacidad de trabajo, lo hemos documentado para poder hacer un seguimiento. Mientras tanto vamos trabajando para crear las sinergias suficientes para que la intervención en estos focos sea factible.

Uria y los polígonos: Zonas Libres de Plumeros

En 2022 estábamos orgullosos de comprobar que en el entorno periurbano de Larrabetzu no quedaron penachos de Plumero expuestos al aire. Hoy lo estamos mucho más porque podemos afirmar que toda esta zona, incluyendo los polígonos de Sarrikola y Sasine, es Zona Libre de Plumeros.

Por lo menos en los dos próximos años mantendremos la vigilancia y control en estas zonas, porque la germinación de semillas del año anterior o de las llegadas de fuera todavía es posible.



Antes de "Larrabetzun Panpa-Lezkarik EZ".



Actualmente Uria y alrededores es **Zona Libre de Plumeros**.

Una mancha en la Zona y una decepción

El solar industrial ubicado enfrente de la gasolinera del polígono de Sasine está infestado de Plumeros. Con el agravante de que linda con **Utxabaso** (espacio público recuperado para el disfrute de los vecinos y como lugar para la educación medioambiental de los escolares de Larrabetzu)

A principios de este año pusimos en conocimiento del Gobierno Vasco la situación de este espacio. Mandamos un escrito por registro electrónico comunicándole que estaba totalmente infestado de Plumeros y teniendo en cuenta que el mismo Gobierno Vasco había invertido cerca de 14.000€ en dicho proyecto pedíamos que hiciera aplicar la legislación vigente al propietario del solar (artículo 72 de la Ley 9/2021 de 25

de noviembre) o en su defecto actuara de oficio eliminando esta planta exótica que pondría en peligro el trabajo y la inversión realizadas hasta entonces.

La respuesta que nos remitió el Director del Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco fue realmente decepcionante: balones fuera y lavado total de manos, sin asumir ninguna responsabilidad ni abrir ninguna vía de solución.

La Ley 9/2021, de 25 de noviembre, de Conservación del Patrimonio Natural de Euskadi fue aprobada por el Parlamento Vasco y firmada por el Lehendakari.

¿Puede el Gobierno Vasco desentenderse de hacerla cumplir?

En verano, ante la inactividad de la administración, organizamos un Auzolan y desbrozamos los Plumeros que allí había. Por esta vez evitamos que millones de semillas sembraran un año más Utxabaso y su entorno. Hoy la solución definitiva en este punto está todavía por llegar. Sin embargo, mientras tanto seguiremos protegiendo Utxabaso.

Trabajar con las Administraciones

A pesar del revés sufrido seguiremos trabajando con las Administraciones y otros Entes Públicos para que asuman sus responsabilidades y avancen en la toma de decisiones que permitan frenar la expansión de esta Especie Exótica Invasora y así proteger la diversidad biológica.

En este sentido a lo largo de la pasada primavera nos pusimos en contacto con todos los alcaldes del Txorierri, también con la vicepresidenta de la Mancomunidad.

Les hicimos llegar nuestra Memoria y nos pusimos a su disposición para colaborar en lo que hiciera falta. Las elecciones municipales de este año interfirieron en el proceso de contactos pero ello no fue óbice para hacer llegar una serie de sugerencias a través de un documento de ocho puntos que llamamos "Incluir el Plumero de la Pampa en la agenda municipal" (ver anexo 1).

Implicar otros agentes

A otros agentes implicados en la expansión del Plumero, como los gestores de las **infraestructuras lineales** las cuales facilitan la dispersión de las semillas a lo largo de su recorrido, también les hicimos llegar nuestras recomendaciones.

En este sentido tenemos que destacar gratamente la respuesta positiva de 'Nortegas' a nuestras peticiones, ajustando los desbroces del gasoducto a las fechas adecuadas para impedir la generación de penachos.



Gasoducto (2021-9-24), sin desbrozar a tiempo.



Aquí (2023-10-9) desbrozado en agosto

Hemos mandado comunicaciones a Eusko Tren Sarea, encargada del mantenimiento de los recorridos de EuskoTren, y también a REDEIA, encargada de las zonas de servidumbre de los tendidos eléctricos. Constatamos que todavía hay una importante falta de conciencia y poca implicación institucional, pero sabemos que esto solo mejorará con más información e insistiendo en el trabajo de base.

La acción es lo que ha permitido mejorar la situación respecto al año anterior.

Por otro lado con la organización de jornadas de Auzolan que han permitido la participación puntual y abierta de más gente.

Abuztuak 12 AUZOLANA

10etatik aurrera
Bideko gasolindegiauren
surreko parkinean



**LARRABETZUN
PANPA-LEZKARIK
EZ!**

ERABILTZUTIA
LARRABETZU



Ahal baduzu ekarri zure sasi-garbitzeko makina horizona
(saccharozadora con cuchilla)

Erregaia eta beste tresneria gure kontura

Janzkera aproposa (besoak eta aziala babesteko)

UTXABASO BABES DEZAGUN !

El segundo Auzolan lo realizamos en verano, en el mencionado solar industrial de Sasine lindante con Utxabaso. Evitamos la aparición de inflorescencias pero queda pendiente de una solución definitiva.

Para terminar algunos apuntes más:

La colaboración con distintos particulares en la erradicación de plantas en sus terrenos ha permitido que ellos adquieran el compromiso en su mantenimiento.

Tenemos conocimiento de que gracias a la iniciativa “**Larrabetzun, Panpa-Lezkarik EZ**” otros particulares están actuando por su cuenta en sus entornos.

Queremos destacar que a finales del año pasado pudimos disfrutar del trabajo colaborativo que realizaron voluntariamente varios trabajadores de “Erdella, S.L.” (empresa ubicada en el Polígono industrial de Sasine) y que permitió rematar la limpieza del núcleo de Utxabaso.

Algunas conclusiones:

- ✓ No pasemos del “**no es para tanto**” al “**ya no hay nada que hacer**”.

Minusvalorar ahora el problema nos llevará a vernos desbordados en el futuro.

- ✓ “**Sí se puede**”.

Nuestra experiencia nos ha enseñado que un pequeño grupo con un compromiso sostenido en el tiempo puede plantar cara a esta plaga.

Si un pequeño grupo de voluntarios hemos podido, una cuadrilla de trabajo especializada puede ser mucho más eficaz. Existen experiencias al respecto.

- ✓ *Alguna **Administración** debiera tomar **cartas en el asunto**.*



panpalezkarikez@gmail.com

Larrabetzu, 10 de octubre de 2023

Anexo 1:

Incluir el Plumero de la Pampa en la agenda municipal:

1. Contemplar que el Plumero de la Pampa es un problema municipal. Hacer de avestruz supondría aumentar el problema, mientras que empezar a hacer algo hoy supondrá grandes beneficios para el futuro.
2. Realizar un Registro (cuanto antes). Conocer la situación de los terrenos que posee o gestiona el Ayuntamiento. Situándolos en el mapa, cuantificándolos y definiendo otras características para poder establecer prioridades.
3. Actuar. Iniciar la lucha contra el Plumero de la Pampa en los terrenos municipales de acuerdo con las prioridades y recursos.
4. Actualizar Protocolos. Recordar a las empresas encargadas de la jardinería que si se encuentran con la Especie Exótica Invasora *Cortaderia selloana* (Plumero de la Pampa) deben eliminarla. En caso de renovación de licitaciones se explicitará la necesidad de eliminar y controlar el Plumero de la Pampa.
5. Informar a los vecinos (durante el mes de junio) distribuyendo en buzones el folleto sobre el Plumero de la Pampa publicado por la Diputación Foral de Bizkaia con algunos ayuntamientos.
6. Aconsejar (en las primeras semanas de julio, mejor si es en el bando municipal) el desbroce entre el 15 de julio y el 15 de agosto de los Plumeros de la Pampa, para evitar así que desarrollen inflorescencias (penachos), e impedir la dispersión de las semillas.
7. Realizar un mapa de las zonas contaminadas por *Cortadería*. Como los penachos de los Plumeros de la Pampa que han quedado intactos entre septiembre y octubre, son muy visibles, es un momento ideal para realizar ese mapa.
8. Jornada acerca del Plumero de la Pampa en el Txorierri. El próximo mes de octubre o noviembre es un buen momento para poner en común todos los temas anteriormente mencionados, conocer experiencias externas, intercambiar información, coordinar acciones, etc.

panpalezkarikez@gmail.com